



片状多层延迟线



LDH31 Series

(1)(3)(5)(7) : NC
(2)(6) : GND
(4)(8) : IN/OUT
(in mm)


Terminal of "NC" should not be fixed to any pattern.
All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice.



LDH32 Series

(1)(3)(5)(7) : NC
(2)(6) : GND
(4) : IN/OUT
(8) : IN/OUT
(in mm)


Terminal of "NC" should not be fixed to any pattern.
All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice.



LDH43 Series


(1)(3)(4)(5)(7)(8) : GND
(2)(6) : IN/OUT
(in mm)

All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice.




LDH54 Series

(1)(3) : IN / OUT
(2)(4) : GND
(5)(6) : GND
(in mm)



LDH65 Series

(1)(5) : IN / OUT
(2)(3)(4) : GND
(6)(7)(8) : GND
(in mm)



LDHA2 Series

(1)(6) : IN / OUT
(2)(3)(4) : GND
(5)(7)(8) : GND
(9)(10) : GND
(in mm)

品名	延迟时间	阻抗值 (ohm)	上升时间(最大) (ns)	绝缘电阻(最小) (M ohm)	额定电流 (mA)
LDH311N00LAC-810	0.1ns ±15%	50 (Nominal)	0.8	100	50
LDH311N50LAC-810	1.5ns ±15%	50 (Nominal)	1.0	100	50
LDH312N00LAC-810	2.0ns ±15%	50 (Nominal)	1.5	100	50
LDH321N00LAC-800	1.0ns ±15%	50 (Nominal)	0.8	100	50
LDH321N50LAC-800	1.5ns ±15%	50 (Nominal)	1.0	100	50
LDH322N00LAC-800	2.0ns ±15%	50 (Nominal)	1.5	100	50
LDH322N50LAC-800	2.5ns ±15%	50 (Nominal)	1.8	100	50
LDH323N00LAC-800	3.0ns ±15%	50 (Nominal)	2.0	100	50
LDH43050PAAA-830	50.0ps ±11.0ps(at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH43060PAAA-830	60.0ps ±11.0ps (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH43070PAAA-830	70.0ps ±11.0ps (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH43080PAAA-830	80.0ps ±11.0ps (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH43090PAAA-830	90.0ps ±11.0ps (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH43100PAAA-830	100.0ps ±11.0% (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50

接下页

△注意事项 • 本产品目录中的产品规格和性能数据仅供参考，不作为产品规格书。在产品规格书未发布前，如有任何变更，恕不另行通知。 • 尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。 • 产品搜索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/catalog/>) 上登载有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可浏览其详细规格。

3
线圈 / 延迟线

☐ 接上页。

品名	延迟时间	阻抗值 (ohm)	上升时间(最大) (ns)	绝缘电阻(最小) (M ohm)	额定电流 (mA)
LDH43110PKAA-830	110.0ps ±11.0% (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH43120PKAA-830	120.0ps ±11.0% (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH43130PKAA-830	130.0ps ±11.0% (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH43140PKAA-830	140.0ps ±11.0% (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH43150PKAA-830	150.0ps ±11.0% (at 10.0GHz)	50 (at 10.0GHz) (Nominal)	-	100	50
LDH54100PAAA-600	0.1ns ±0.05ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.15	100	50
LDH54200PAAA-600	0.2ns ±0.05ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.15	100	50
LDH54300PAAA-600	0.3ns ±0.05ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.15	100	50
LDH54400PAAA-600	0.4ns ±0.05ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.15	100	50
LDH54500PAAA-600	0.5ns ±0.05ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.15	100	50
LDH54600PBAA-600	0.6ns ±0.1ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.3	100	50
LDH54700PBAA-600	0.7ns ±0.1ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.3	100	50
LDH54800PBAA-600	0.8ns ±0.1ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.3	100	50
LDH54900PBAA-600	0.9ns ±0.1ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.3	100	50
LDH541N00BAA-600	1.0ns ±0.1ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.3	100	50
LDH541N50BAA-600	1.5ns ±0.1ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.5	100	50
LDH542N00BAA-600	2.0ns ±0.1ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.5	100	50
LDH542N50BAA-600	2.5ns ±0.1ns	50 ±7 (at 100MHz)	0.5	100	50
LDH543N00KAB-700	3.0ns ±0.3ns	75 (Nominal)	2.0	100	50
LDH544N00KAB-700	4.0ns ±0.4ns	75 (Nominal)	2.5	100	50
LDH545N00KAB-700	5.0ns ±0.5ns	75 (Nominal)	2.5	100	50
LDH546N00KAB-700	6.0ns ±0.6ns	75 (Nominal)	3.0	100	50
LDH547N00KAB-700	7.0ns ±0.7ns	75 (Nominal)	3.5	100	50
LDH548N00KAB-700	8.0ns ±0.8ns	75 (Nominal)	3.5	100	50
LDH549N00KAB-700	9.0ns ±0.9ns	75 (Nominal)	4.0	100	50
LDH5410N0KAB-700	10.0ns ±1.0ns	75 (Nominal)	4.5	100	50
LDH65100PAAA-400	0.1ns ±0.05ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.10	100	100
LDH65200PAAA-400	0.2ns ±0.05ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.10	100	100
LDH65300PAAA-400	0.3ns ±0.05ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.15	100	100
LDH65400PAAA-400	0.4ns ±0.05ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.15	100	100
LDH65500PAAA-400	0.5ns ±0.05ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.15	100	100
LDH65600PBAA-400	0.6ns ±0.1ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.15	100	100
LDH65700PBAA-400	0.7ns ±0.1ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.20	100	100
LDH65800PBAA-400	0.8ns ±0.1ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.20	100	100
LDH65900PBAA-400	0.9ns ±0.1ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.20	100	100
LDH651N00BAA-400	1.0ns ±0.1ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.20	100	100
LDHA2500PAAA-300	0.5ns ±0.05ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.15	100	100
LDHA21N00BAA-300	1.0ns ±0.1ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.20	100	100
LDHA21N50BAA-300	1.5ns ±0.1ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.30	100	100
LDHA22N00BAA-300	2.0ns ±0.1ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.40	100	100
LDHA22N50BAA-300	2.5ns ±0.1ns	50 ±5 (at 100MHz)	0.40	100	100
LDHA23N00BAA-300	3.0ns ±0.1ns	50 ±10 (at 100MHz)	0.75	100	100
LDHA24N00BAA-300	4.0ns ±0.1ns	50 ±10 (at 100MHz)	1.00	100	100
LDHA25N00BAA-300	5.0ns ±0.1ns	50 ±10 (at 100MHz)	1.25	100	100
LDHA26N00CAA-300	6.0ns ±0.2ns	50 ±10 (at 100MHz)	1.50	100	100
LDHA27N00CAA-300	7.0ns ±0.2ns	50 ±10 (at 100MHz)	1.75	100	100
LDHA28N00CAA-300	8.0ns ±0.2ns	50 ±10 (at 100MHz)	2.00	100	100
LDHA29N00CAA-300	9.0ns ±0.2ns	50 ±10 (at 100MHz)	2.25	100	100
LDHA210N0CAA-300	10.0ns ±0.2ns	50 ±10 (at 100MHz)	2.50	100	100

使用温度范围：-40 to +85

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分销世界各大品牌 IC 芯片和电子元器件的连锁经营综合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

微波光电部专业代理经销高频、微波、光纤、光电元器件、组件、部件、模块、整机；电磁兼容元器件、材料、设备；微波 CAD、EDA 软件、开发测试仿真工具；微波、光纤仪器仪表。欢迎国外高科技微波、光纤厂商将优秀产品介绍到中国、共同开拓市场。长期大量现货专业批发高频、微波、卫星、光纤、电视、CATV 器件：晶振、VCO、连接器、PIN 开关、变容二极管、开关二极管、低噪晶体管、功率电阻及电容、放大器、功率管、MMIC、混频器、耦合器、功分器、振荡器、合成器、衰减器、滤波器、隔离器、环行器、移相器、调制解调器；光电子器件和组件：红外发射管、红外接收管、光电开关、光敏管、发光二极管和发光二极管组件、半导体激光二极管和激光器组件、光电探测器和光接收组件、光发射接收模块、光纤激光器和光放大器、光调制器、光开关、DWDM 用光发射和接收器件、用户接入系统光收发器件与模块、光纤连接器、光纤跳线/尾纤、光衰减器、光纤适配器、光隔离器、光耦合器、光环行器、光复用器/转换器；无线收发芯片和模组、蓝牙芯片和模组。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达微波光电产品网：[HTTP://www.rfoe.net/](http://www.rfoe.net/)

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/> 射频微波光电元器件销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83396822 83397033 83398585 82884100

传真：0755-83376182 (0) 13823648918 MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL: 010-81159046 82615020 13501189838 FAX: 010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 D125 号

TEL: 021-28311762 56703037 13701955389 FAX: 021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL: 029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382