









接近傳感器

艾禮富—傳感裝置的創新者

接近傳感器由艾禮富磁簧管經引綫連接、定型封裝而成，當磁性物體接近時，引起開關動作，一般作為位置傳感器使用。接近傳感器廣泛用于測量儀表、辦公自動化設備、家庭用品、保安及安全設備、運輸設備中。

艾禮富公司能够提供大功率型、防塵防水型、印刷電路板安裝型、工業標準管腳型等多種型號規格的艾禮富接近傳感器。長期以來，艾禮富公司一直是國際上很多著名大公司的指定生產商。



號 型	外 形 圖	外 形 尺 寸 (mm) L × W × H	觸 點 形 式	觸 點 功 率 (W 最大)	開 關 電 壓 (VDC 最大)	開 關 電 流 (A 最大)	觸 點 耐 壓 (VDC 最小)	使 用 溫 度
PS-0048		(17 × 7.5 × 3.5)	NO	10	100	0.5	250	-10°C ~ +60°C
PS-500		(32 × 10 × 6)	NO	10	200	0.5	200	-10°C ~ +60°C
PS-510			NC	10	200	0.5	200	-10°C ~ +60°C
PS-520			轉移	3	100	0.2	200	-10°C ~ +60°C
PS-3150		(23 × 14 × 6)	NO	10	100	0.5	250	-10°C ~ +60°C
PS-3529			NO	10	100	0.5	250	-10°C ~ +100°C
PS-3251			NC	10	100	0.5	250	-10°C ~ +60°C
PS-3670		(25.2 × 14 × 7)	NO	10	100	0.5	250	-10°C ~ +60°C
PS-3980			NC	5	100	0.25	250	-10°C ~ +60°C
PS-3170		(24.5 × 14 × 6)	NO	10	100	0.5	250	-10°C ~ +60°C
PS-3870		(23 × 14 × 6)	NO	10	100	0.5	250	-10°C ~ +60°C
PS-5171		(19.5 × 7.2 × 6.7)	NO	10	100	0.25	250	-25°C ~ +75°C
PS-6132		(30 × 18 × 6)	NO	50	200	1.0	250	-10°C ~ +60°C
PS-6231			NC	25	200	0.5	250	-10°C ~ +60°C
PS-6341			NO/NC	3	100	0.2	200	-10°C ~ +60°C
PS-6503			NO 水銀	50	100	2.0	100	-10°C ~ +60°C
PS-0016		(48 × 10 × 9)	NO	10	200	0.5	250	-30°C ~ +70°C

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

[中国传感器科技信息网：HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/](http://WWW.SENSOR-IC.COM/)

[工控安防网：HTTP://WWW.PC-PS.NET/](http://WWW.PC-PS.NET/)

[消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/](http://WWW.SUNSTARE.COM/)

E-MAIL：xjr5@163.com szss20@163.com

MSN：suns8888@hotmail.com

QQ：195847376

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016

传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 TEL/FAX：
0755-83665529 25059422

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海赛格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236

技术支持：0755-83394033 13501568376